ООО «Упаковочные решения»

и

EPACKAGING
PRODUCTION SYSTEMS LABELING

Предлагают Вашему вниманию этикетировочное оборудование для нанесения самоклеящихся этикеток

PACK SOL

Этикетировщики

Этикетировщики,
моделей:
- TRITO 50-100
- GIOVE 140-190
- GIOVE 230-260

Скоростные этикетировщики,
моделей:
- EPK 120-160
- EPK 230-260




Модель

TRITO 50

Max. ширина этикетки


EPACKAGING SRL


PACK SOL



В конструкции размотчика этикеток используется специальный полимерный диск, который обеспечивает надлежащую поддержку самых тяжелых рулонов, даже в случае горизонтального расположения этикетировщика.


Плавающий ролик поглощает силу тяги, поступающую от приводного, протягивающего устройства, и таким образом не возникает повреждение узлов этикетировщика.





Протягивающая группа этикетировщика включает в себя моторизованный резиновый ролик и металлический ролик (с накаткой по всей поверхности), которые всегда прижимаются друг к другу, поддерживая постоянное давление на подложку.

PACK SOL




Смотчик этикетировщика должен вмещать в себя всю отработанную подложку, которая может получится в процессе работы этикетировщика. Он должен поддерживать натяжение подложки, избегая образования петель ленты из-за низкого натяжения и избегая “эффекта конуса” из-за неправильной намотки отработанной подложки.




EPACKAGING SRL

TRITO 50/100

Помните, что производительность всегда зависит от размеров этикетки



Заказывается отдельно



РАЗМЕР ЭТИКЕТКИ:

Min 10 mm Max 50 или 100 mm (ширина)

Min 10 mm Max 350mm (длина)


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Максимальная скорость **30 м/мин**

Max производительность **до 6 000 штук в час**

Нанесение этикетки: верх, бок, низ







ВМЕСТИМОСТЬ: Максимальный диаметр бобины с этикетками до **300 mm**


Точность останова двигателя **= +/- 1mm**

PACK SOL

Левая версия Правая версия










Прикатывающий ролик

EPACKAGING SRL

GIOVE 140/190

Помните, что производительность всегда зависит от размеров этикетки





РАЗМЕР ЭТИКЕТКИ:

Min 10 mm Max 140 или 190 mm (ширина)

Min 10 mm Max 350mm (длина)


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Максимальная скорость **30 м/мин**

Max производительность **до 6 000 штук в час**

Нанесение этикетки: верх, бок, низ






PACK SOL


ВМЕСТИМОСТЬ: Максимальный диаметр бобины с этикетками до **300 mm**


Точность останова двигателя **= +/- 1mm**

Заказывается отдельно

Левая версия Правая версия










EPACKAGING SRL

GIOVE 230/260

Помните, что производительность всегда зависит от размеров этикетки





РАЗМЕР ЭТИКЕТКИ:

Min 10 mm Max 230 или 260 mm (ширина)


Min 10 mm Max 350mm (длина)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Максимальная скорость **30 м/мин**

Max производительность **до 6 000 штук в час**

Нанесение этикетки: верх, бок, низ




PACK SOL


ВМЕСТИМОСТЬ: Максимальный диаметр бобины с этикетками до **300 mm**


Точность останова двигателя **= +/- 1mm**

Заказывается отдельно

Левая версия Правая версия









EPACKAGING SRL

Помните, что производительность всегда зависит от размеров этикетки

EPK - 120 B



РАЗМЕР ЭТИКЕТКИ:

Min 10 mm Max 120 mm (ширина)

Min 10 mm Max 350mm (длина)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Максимальная скорость **70 м/мин**

Max производительность **до 15 000 штук в час**

Нанесение этикетки: верх, бок, низ


ВМЕСТИМОСТЬ: Максимальный диаметр бобины с этикетками до **300 mm**


Точность останова двигателя **= +/- 1mm**

Бесщеточный мотор

Пульт управления с TOUCH SCREEN дисплеем + PLC







EPACKAGING SRL

PACK SOL

EPK - 160 B

Помните, что производительность всегда зависит от размеров этикетки



РАЗМЕР ЭТИКЕТКИ:

Min 10 mm Max 160 mm (ширина)

Min 10 mm Max 350mm (длина)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Максимальная скорость **70 м/мин**

Max производительность **до 15 000 штук в час**


Нанесение этикетки: верх, бок, низ

ВМЕСТИМОСТЬ: Максимальный диаметр бобины с этикетками до **300 mm**

Точность останова двигателя **= +/- 1mm**

Бесщеточный мотор

Пульт управления с TOUCH SCREEN дисплеем + PLC







EPACKAGING SRL

PACK SOL

Помните, что производительность всегда зависит от размеров этикетки

EPK - 230/260 B



РАЗМЕР ЭТИКЕТКИ:

Min 10 mm Max 230/260 mm (ширина)

Min 10 mm Max 350mm (длина)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Максимальная скорость **60 м/мин**

Max производительность **до 9 000 штук в час**


Нанесение этикетки: верх, бок, низ

ВМЕСТИМОСТЬ: Максимальный диаметр бобины с этикетками до **300 mm**

Точность останова двигателя **= +/- 1mm**

Бесщеточный мотор

Пульт управления с TOUCH SCREEN дисплеем + PLC







PACK SOL

Контактная информация для заказов:

- **ООО «Упаковочные решения»**
- **Адрес:** 141280, Московская область, г. Пушкино, г. Ивантеевка, Фабричный проезд, д. 1, позиция 40, офис 71-80
- Телефон: + 7 (495) 7084433
- info@spack.ru
- Сайт - https://spack.ru/